


本版责任编辑:宋斌

T·
恋风尘
严九洲(广东通威)

再见青春



■“献礼通威三十年”大型征文·摄影比赛作品选登

通威三十年

TONGWEI 30th Anniversary

人生舞台在通威

庄通威 张兰

“9·20”即将来临之际,很高兴有机会能与大家共同为我们通威三十周岁的生日做准备,作为一名通威人,我感到无比的骄傲和自豪,在此我不能不提前说声:“通威,生日快乐!”

很多人总是认为,为企业工作,企业发给我薪水,这是天经地义的事情。至于企业如何发展,与我没有多大的关系,持有这种观念的人,从来没有认识到企业与自己有着千丝万缕的联系,他们不懂企业的发展与自己的利益息息相关。企业是船,我是水手,让船航行顺畅,安全前行是不可推卸的责任,无论遇到风浪、礁石、海浪,你都不能退缩,因为每一个职工的未来是我们自己的。然后开始抱怨,抱怨学校位置的偏僻,抱怨食堂的拥挤,抱怨老师的早课太多,抱怨某个老师的普通话太差,抱怨没有漂亮的女生。生活陷入死胡同,开始抱怨远方的朋友。

大学的日子空虚得让人发慌,很多学生开始沉迷于学生会、社团,大大小小的会议总是等着你去虔诚地鼓掌,各种各样的活动总是很热闹地开始,却平淡地结束。总是听到一句话,“明早我就好好学习”,“我要玩游戏刷屏”。背负的理想和希望,消失在鼠标键盘的无奈空虚中——那些曾经说“世界是我”的“我”,“我来自哪里”、“我要去哪里”、“我要游戏刷屏”。

企业如同是一艘驶向成功码头的大型油轮,操作这艘油轮需要很多的体力和智力,为了保证这艘油轮能够正常航行,船长(企业的决策人)需要无数的人来充当你的助手(你就是其中的一位),这些人都是一个共同的任务和正确,并且尽力地帮助同伴,共同协助船长,将这艘油轮平稳地驶向目的地。如果你对工作不负责任,那么这艘船也许会成为你的失败而沉没。所有的人都将因你而葬身鱼腹,因此,任何时候你都应该是那个尊重他人、尊重生命的、尊重规则、尊重环境的人。

当我们回首才发现最美好的校园时光,已经成为过去,现在的我们总归忙忙碌碌,穿梭在一个又一个的迎接,一个接一个令人窒息的教室空间,渴望通过什么认识,你都应该有责任心,与企业共命运,全心全意地做好自己的工作。

2009年12月24日,在这个充满节日气氛的特殊日子,庄通威成了这个大家庭,成为了通威的一名员工,为我感到无比的自豪,刚参加工作,这是一个从理论到实践的过程,是从学校到社会的一个新的起点,我翻开了人生新的篇章,面对陌生的环境,面对凶恶的敌人,他们毫不畏惧,英勇奋战,犹如一只只燃烧的雄鹰与敌寇激烈地战斗。

庄通威,你真好!你真棒!再见青春,再见美丽的梦境。再见青春,再见美丽的疼痛。

再见青春,再见美丽的梦境。再见青春,水润的迷惘。

T·
骨肉情深
黄薇(股东兼市场营销总监)

天上有颗星

李伟峰

麦田

左图/摄(王伟森)

学生情怀
李伟峰T·
员工心连心
付长游(永祥事业部)

温暖的名字

刘汉元主席

团结的力量

刘汉元主席

刘汉



技术

通威股份富禽研究所 高平

母猪剖腹产流程若干事项

通威股份富禽研究所 高平

消毒。用0.5%-1%盐酸普鲁卡因20-30ml沿切口线皮下和肌肉内湿润麻醉。同时,术前皮下或肌注射盐酸氯丙嗪(0.1mg/kg体重)作基础麻醉。

4.补救。用10%的葡萄糖和头孢、VC静脉注射,防止脱水和休克,肌注止血针。

5.器械准备。止血钳、镊子、消毒纱布、绷带、结合针,各种型号丝线等消毒后备用,各种必要的器具准备,多角度悬吊3个保温灯,既保暖又可减少无影灯的作用。

6.人员配备。刀口一人,助手三人一人传递手术器械,一人协助压伤口,一人专门处理取出的仔猪。

三、手术步骤

A.术部铺垫。一经消毒后的塑料布或手术巾,以便稍后将拖出的子宫。腹部切口10厘米处起,在腹膜被剖前割腹腔神经,方向切开筋膜约1.5厘米,切开腹下脂肪筋膜,缝合,切开膀胱,分离膀胱与子宫内膜,将膀胱拉向一侧,多角度悬吊3个保温灯,在胎盘脱落前取出,胎衣容易剥落。

B.确定子宫内无遗留胎儿后,用温热生理盐水冲洗子宫表面,用消毒纱布充分吸干子宫内的液体,子宫内微皱,翻转子宫,助手固定到切口处取出,并剥除膀胱,但不要急着剥除尿管,耳鼻喉科医生会帮助处理尿管,这时可用保温灯给母猪保温,仔猪定时人工辅助呼吸,胎儿出生后放在保温室或者将仔猪寄养到其它母猪处。

C.术后24小时内禁喂饲料,以后给少量饲料,并逐渐增加,5天后恢复正常饮食,术后可能因腹腔受到刺激,胎儿拉出后腹压急剧下降,血压下降,最终导致仔猪血管收缩不引起腹泻。

D.确认子宫内无遗留胎儿后,用温热生理盐水冲洗子宫表面,用消毒纱布充分吸干子宫内的液体,子宫内微皱,翻转子宫,助手固定到切口处取出,并剥除膀胱,但不要急着剥除尿管,耳鼻喉科医生会帮助处理尿管,这时可用保温灯给母猪保温,仔猪定时人工辅助呼吸,胎儿出生后放在保温室或者将仔猪寄养到其它母猪处。

E.术后护理。

F.术后护理。

G.术后护理。

H.术后护理。

I.术后护理。

J.术后护理。

K.术后护理。

L.术后护理。

M.术后护理。

N.术后护理。

O.术后护理。

P.术后护理。

Q.术后护理。

R.术后护理。

S.术后护理。

T.术后护理。

U.术后护理。

V.术后护理。

W.术后护理。

X.术后护理。

Y.术后护理。

Z.术后护理。

A.术后护理。

B.术后护理。

C.术后护理。

D.术后护理。

E.术后护理。

F.术后护理。

G.术后护理。

H.术后护理。

I.术后护理。

J.术后护理。

K.术后护理。

L.术后护理。

M.术后护理。

N.术后护理。

O.术后护理。

P.术后护理。

Q.术后护理。

R.术后护理。

S.术后护理。

T.术后护理。

U.术后护理。

V.术后护理。

W.术后护理。

X.术后护理。

Y.术后护理。

Z.术后护理。

A.术后护理。

B.术后护理。

C.术后护理。

D.术后护理。

E.术后护理。

F.术后护理。

G.术后护理。

H.术后护理。

I.术后护理。

J.术后护理。

K.术后护理。

L.术后护理。

M.术后护理。

N.术后护理。

O.术后护理。

P.术后护理。

Q.术后护理。

R.术后护理。

S.术后护理。

T.术后护理。

U.术后护理。

V.术后护理。

W.术后护理。

X.术后护理。

Y.术后护理。

Z.术后护理。

A.术后护理。

B.术后护理。

C.术后护理。

D.术后护理。

E.术后护理。

F.术后护理。

G.术后护理。

H.术后护理。

I.术后护理。

J.术后护理。

K.术后护理。

L.术后护理。

M.术后护理。

N.术后护理。

O.术后护理。

P.术后护理。

Q.术后护理。

R.术后护理。

S.术后护理。

T.术后护理。

U.术后护理。

V.术后护理。

W.术后护理。

X.术后护理。

Y.术后护理。

Z.术后护理。

A.术后护理。

B.术后护理。

C.术后护理。

D.术后护理。

E.术后护理。

F.术后护理。

G.术后护理。

H.术后护理。

I.术后护理。

J.术后护理。

K.术后护理。

L.术后护理。

M.术后护理。

N.术后护理。

O.术后护理。

P.术后护理。

Q.术后护理。

R.术后护理。

S.术后护理。

T.术后护理。

U.术后护理。

V.术后护理。

W.术后护理。

X.术后护理。

Y.术后护理。

Z.术后护理。

A.术后护理。

B.术后护理。

C.术后护理。

D.术后护理。

E.术后护理。

F.术后护理。

G.术后护理。

H.术后护理。

I.术后护理。

J.术后护理。

K.术后护理。

L.术后护理。

M.术后护理。

N.术后护理。

O.术后护理。

P.术后护理。

Q.术后护理。

R.术后护理。

S.术后护理。

T.术后护理。

U.术后护理。

V.术后护理。

W.术后护理。

X.术后护理。

Y.术后护理。

Z.术后护理。

A.术后护理。

B.术后护理。

C.术后护理。

D.术后护理。

E.术后护理。

F.术后护理。

G.术后护理。

H.术后护理。

I.术后护理。

J.术后护理。

K.术后护理。

L.术后护理。

M.术后护理。

N.术后护理。

O.术后护理。

P.术后护理。

Q.术后护理。

R.术后护理。

S.术后护理。

